

Masc? de protec?ie la sudare Panor A View 180°





Rating: Nu a fost evaluat încă?

48 h



[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Masca de sudura automata ideala pentru sudarea MMA, MIG-MAG si TIG cu reglaj extern de întunecare (DIN 3/4 ÷ 8/8 ÷ 12). Filtrul cu cristale lichide LCD întuneca automat când arcu de sudare este în funcțiune si revine rapid la starea sa transparenta când arcu este oprit; acest lucru înseamna ca operatorul nu are nevoie sa coboare si sa ridice masca în timpul operatiilor si îi permite sa lucreze cu ambele mâini libere.

Tehnologia True Color permite perceptia realista a culorii si în timpul operatiilor de sudare.

Zona de vizualizare de 180 ° mareste vizibilitatea operatorului în timpul lucrului, îmbunatatind confortul în fiecare pozitie de sudare.

Nu este echipat numai cu un dispozitiv de reglare a sensibilitatii la filtre, în functie de procesul de sudare efectuat, dar are si un dispozitiv de reglare externa care poate întârzia timpul dintre fazele de întunecare si de lumina când sudarea cu arc a fost finalizata, în functie de nivelul de luminozitate al piesei.

Filtul LCD are si modul de polizare.

PANORAMIC 180° VIEW



3 LCD

Date tehnice:

- Dimensiune total?: 300x50-130mm
- Zon? vizual?: Filtrul central: 115x85mm / Filtrele laterale: 68x35-80mm
- Clasa optica filtru **1/1/1/1**
- Înnegrire în stare dezactivat?:DIN 3
- Înnegrire în stare activat?: Filtrul central: DIN 4-8 / 8-12 - filtrele laterale: 10 DIN
- Protec?ie împotriva UV/IR: pân? la 16 DIN
- Sensibilitate: reglabil?
- Întârziere dezactivare: reglabil? de la 0,1s la 1,0s
- Activare/dezactivare: automat
- Senzori optici:4
- Alimentare: celul? solar? ?i baterii cu litiu (2xCR2450) înlocuibile
- Temperatur? de func?ionare: de la -5°C (+23°F) la +55°C (+131°F)
- Temperatur? de stocare: de la -20°C (-4°F) la +65°C (+149°F)
- Material: plastic

Con?inut pachet:

- masc?, 2 protec?ii exterioare, 1 protec?ie interioar?

Garan?ie: 12 luni

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.