

Pontig 200 AC/DC



200A la DA25%-DC și 20%-AC

Rating: Nu a fost evaluat încă

1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

PONTIG 200 AC / DC este utilizat pentru sudarea WIG HF AC/DC și MMA. În cazul sudării WIG poate suda oțel carbon, oțel inoxidabil, cupru și aliaje, la utilizarea curentului continuu DC sau aluminiu și aliajele sale pentru curentul alternativ AC.

Amorsarea arcului electric se face cu curent de înaltă frecvență HF sau LiftARC.

Reglarea parametrilor de sudare se face de pe panoul frontal într-un mod intuitiv, valorile parametrilor reglați sunt afișate pe două ecrane LCD și de LED-urile corespunzătoare de pe ciclogram.

Frecvența de puls este disponibilă în intervalul 0,5 - 200 Hz. La sudarea AC se pot controla independent atât alternanța pozitivă cât și cea negativă.

Invertorul PONTIG 200 AC/DC este caracterizat în special prin greutatea și dimensiunile reduse și caracteristici excelente la sudare.

Date tehnice:

230V, 16A, 50/60Hz

Alimentare:

Curent de sudare: TIG: 5-200A / MMA: 5-170A

Durata activ? la sudarea WIG:

AC - 200A la DA 20% / 90A la DA 60% / 70A la DA 100%

DC - 200A la DA 25% / 110A la DA 60% / 80A la DA 100%

Durata activ? la sudarea MMA:

AC - 170A la DA 20% / 90% la DA 60% / 70A la DA 100%

DC - 170A la DA 25% / 110A la DA 60% / 80A la DA 100%

Tensiune de mers în gol (U_0): AC - 73V / DC - 68V

Clasa de izola?ie: F

Clasa de protec?ie: IP23S

Dimensiuni (LxIxÎ): 250x470x400mm

Greutate: 21,8Kg

Cod de comand?: 52-00-005420

Garan?ie: 24 luni

Originea produsului: Rywal rnc Polonia

Aten?ie: Echipamentul nu este dotat cu accesorii!

Accesorii recomandate:

Pistolet (r?cire aer) TBI SR26, 4m, TSB35-50+G1/4" (cod produs: 415P26C3C4)

Cablu 25mm², 4m, cu clem? de mas? 200A ?i conector TSB35-50 (cod produs:514D02M)

Cablu 25mm², 4m, cu portelectrod 200A ?i conector TSB35-50 (cod produs:514D02P)

Reductor de presiune CO₂/Ar

Unitate de r?cire MOST Fancool 601WA (cod produs: 50-03-003805)

Pistolet (r?cire lichid) TBI SR18, 4m, TSB35-50+G1/4" (cod produs: 415P18C1C4)

MOST: Pontig 200 AC/DC

Set de conectare a pistolului WIG (cod produs: 51-13-014478)

Comand? la picior (pedal?) CTRL, 3m, 5.0174 (cod produs: 50-10-098595)

C?rucior pentru surs? WUS-150 MOST (cod produs: 50-03-003900)

- ofert? valabil? în limita stocului disponibil

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.