

Reductor de presiune CO2/Ar MAXY Smart Flux



Rating: Nu a fost evaluat încă?

24 h

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Oxyturbo](#)

Descriere
MAXY
smart

Un reductor de presiune pentru cei care doresc un debit de gaz precis și fără fluctuații!

Clasa reductorului: K1

Presiunea de intrare P1: maxim 200 bar

Presiunea de ieșire P2: 4 bar

Debitul nominal standard Q1: <1,5 m³/h

Garanție: 12 luni

Manual de utilizare: RO, EN, IT

Conform cu: EN ISO 2503

Conectare la butelie: conform DIN

Robinet de reglare: vertical

Manometru: Ø63mm, înaltă presiune

Debitmetru gradat: 0-30 l/min, cu bilă



Toate reductoarele de presiune produse de Oxyturbo sunt fabricate în conformitate cu standardul EN ISO 2503 care prevede:

- supapă de suprapresiune
- marcare obligatorie
- manometre conform standardului EN562
- robinet de reglare a presiunii



Dacă cel puțin una din condițiile de mai sus nu este îndeplinită, atunci reductorul de presiune nu mai este conform cu standardul anterior menționat.

CAPSULA INTEGRATĂ

Reductoarele de presiune MAXY sunt livrate cu noul dispozitiv de cu filtru pentru a permite o fiabilitate mai mare și o întreținere mai ușoară a produsului.

MATERIALELE UTILIZATE

O atenție specială este acordată în realizarea reductoarelor noastre de presiune pentru a garanta un design plăcut. Tratamentul de decapare prin care trec reductoarele în procesul de fabricație, nu este poluant și asigură cea mai înaltă protecție contra agenților atmosferici.

CICLUL DE FABRICAȚIE

Ciclul de fabricație este complet de la tratamentul suprafețelor componentelor care au fost alese după controale minuțioase, controale interne și până la prelucrările mecanice de la asamblarea pe liniile de producție corespunzătoare până la testele individuale pe care trebuie să le treacă toate reductoarele.



Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.