

Masc? de protec?ie la sudare cu 4 senzori WH9806 True Color ?i vedere lateral?



Rating: Nu a fost evaluat încă

Not Available

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere



Mască de sudura cristale lichide, automata WH9806-SV

Mască de sudura automata ideală pentru sudarea MMA, MIG-MAG și TIG cu reglaj extern de întunecare (DIN 3 / 5 ÷ 13).

Tehnologia **True Color** permite percepția realistă a culorilor și în timpul operațiilor de sudare.

Zonele de vizualizare laterale măresc vizibilitatea operatorului în timpul lucrului, îmbunătățind confortul acestuia.

Date tehnice:

Model?	WH9806-SV
În stare dezactivat??	Filtrul LDC - DIN4 ; Vizierele laterale - DIN5
Stare activat??	Filtrul LCD - DIN5-9/9-13 ; Vizierele laterale - DIN5
Timp de comutare?	<0.04ms
Clasa de calitate?	1/1/1/2 (conf. EN 379 A1)
Zonă de vizualizare?	Filtrul LCD- 100x93 mm / Vizierele laterale - 50/85x100 mm
Gradul de înnegrire (DIN)?	5-9 / 9-13 filtrul LCD și 5 pentru vizierele laterale
Înnegrire în stare dezactivat?(DIN)?	4 filtrul LCD și 5 vizierele laterale
Număr de senzori?	4
Protecție la UV/IR?	Până la DIN 16
Mod de pornire/oprire?	Automat
Controlul înnegririi?	Reglaj exterior și continuu
Sensitivitatea la lumina ambientală??	Reglaj exterior și continuu
Timp de dezactivare (de la activ la inactiv)?	Reglaj exterior, de la 0,15 la 0,80s continuu
Curent minim de amorsare?	22 amperi
Mod polizare?	Da, buton exterior de comutare
Greutate?	595g
Temperatura de lucru?	-5? (23°F)- +55? (131°F)
Temperatura de depozitare?	-20? (-4°F)- +70? (158°F)
Tipul de baterii înlocuibile?	2xCR2450

Garanție: 12 luni

Manual de utilizare în limba română

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.

