Reductor de presiune CO2/Ar MAXY Smart Flux





Rating: Nu a fost evaluat înc?

24 h

[Pune o întrebare despre acest produs]

Produc?torOxyturbo

Descriere

Un reductor de presiune pentru cei care doresc un debit de gaz precis ?i f?r? fluctua?ii!

Clasa reductorului: K1

Presiunea de intrare P1: maxim 200 bar

Presiunea de ie?ire P2: 4 bar

Debitul nominal standard Q1: <1,5 m³/h

Garan?ie: 12 luni

Manual de utilizare: RO, EN, IT

Conform cu: EN ISO 2503

Conectare la butelie: conform DIN

Robinet de reglare: vertical

Manometru: Ø63mm, înalt? presiune

Debitmetru gradat: 0-30 l/min, cu bil?

Toate reductoarele de presiune produse de Oxyturbo sunt fabricate în conformitate cu standarul EN ISO 2503 care prevede:

- supap? de suprapresiune

- marcare obligatorie

- manometre conform standardului EN562

- robinet de reglare a presiunii

Toate reductoarele de presiune Maxy SMART sunt certificate de APRAGAZ

Dac? cel pu?in una din condi?iile de mai sus nu este îndeplinit?, atunci reductorul de presiune nu mai este conform cu standardul anterior men?ionat.

CAPSULA INTEGRAT?

Reductoarele de presiune MAXY sunt livrate cu noul dispozitiv de cu filtru pentru a permite o fiabilitate mai mare ?i o între?inere mai u?oar? a produsului.

MATERIALELE UTILIZATE

O aten?ie special? este acordat? în realizarea reductoarelor noastre de presiune pentru a garanta un design pl?cut. Tratamentul de decapare prin care trec reductoarele în procesul de fabrica?ie, nu este poluant ?i asigur? cea mai înalt? protec?ie contra agen?ilor atmosferici.

CICLUL DE FABRICA?IE

Ciclul de fabrica?ie este complet de la tratamentul suprafe?elor componentelor care au fost alese dup? controale minu?ioase, controale interne ?i pân? la prelucr?rile mecanice de la asamblarea pe liniile de produc?ie corespunz?toare pân? la testele individuale pe care trebuie s? le treac? toate reductoarele.

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.